



Видеозвонок проводной

Дверной видеозвонок с Wi-Fi

Проводной дверной видеозвонок 1080P Full HD со сверхшироким углом обзора, позволяет увидеть посетителей вашего дома используя смартфон. Общайтесь с гостями через сотовый телефон где бы вы ни были.



Разрешение видео HD 2Mп (1920 x 1080)



Объектив со сверхшироким



По горизонтали: 140°



ИК-датчик

По горизонтали: 120°, 5м.



Ночной режим Дальность ИК-подсветки 5м.



Двусторонняя аудиосвязь

Двусторонняя аудио- и видеосвязь в реальном времени



Питание AC 16~24B, DC 12/24B



Облачный сервис

Подключение к облаку, облачное хранилище



Wi-Fi

IEEE802.11b/g/n (2,4 ГГц)



Следите за тем, что вам важно

С облачным сервисом у вас будет доступ к устройству, в любой момент при наличии сети интернет. Вы сможете вести запись видео по детекции движения в облако и воспроизводить ее в любое время в любом месте.





Вид спереди



Вид сзади

Технические характеристики

Видеокамера

1/2.7" 2Mп CMOS 2Mп (1920 x 1080)

Ночной режим: Дальность ИК-подсветки 5м.

Фиксированный объектив 1.9мм Угол обзора: 140° (Г.), 158° (Д.)

Видео и Аудио

Сжатие видео: H.264 Сжатие аудио: G.711

До 20 к\с

Двусторонняя аудиосвязь Подавление эффекта эхо

Управление уведомлениями

Уведомления о звонках

ИК-датчик

Настраиваемая зона работы ИК-датчика

Сеть

Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, 2.4 ГГц Приложение Imou: iOS, Android

Дополнительные интерфейсы

Слот micro SD (до 64Гб) Встроенные микрофон и динамик Кнопка сброс Порт питания micro USB

Общие данные

Питание AC 16~24B, DC 12/24B

Потребление: < 9 Вт Накладной монтаж

Рабочие условия: -20°C~+50°C, относительная влажность менее 95%

Размеры: 119 × 47 × 29.3мм

Bec: 200r. CE, EAC

Комплект поставки

- -Дверной видеозвонок, 1 шт.
- Краткое руководство пользователя, 1 шт.
- Кронштейн для накладного монтажа, 1 шт.
- Кабель, 1 шт
- Набор звонка, 1 шт

- Комплект шурупов, 1 шт.
- Горизонтальный уровень, 1 шт.
- Бита отвертки, 1шт
- Ручка отвертки, 1шт

